

Acceptuję
13.05.2025
Projekt

UCHWAŁA NR/2025

RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 2025 r.

w sprawie uzgodnienia realizacji robót budowlanych w strefie ochronnej pomnika przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2024 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.), Rada Gminy Zagnańsk uchwala się, co następuje:

§ 1. Uzgadnia się realizację inwestycji pn. "Budowa przyłącza wodociągowego i instalacji nawadniającej pomnik przyrody Dąb Bartek w Zagnańsku" przewidzianej w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa stanowiącego pomnik przyrody - dąb szypułkowy (*Quercus robur*) „BARTEK” ustanowiony na mocy Orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Nadzorczej w Kielcach Nr 1 z dnia 2 grudnia 1952 roku, oraz Rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 35/2007 z dnia 12 grudnia 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Świąt. Nr 239, poz. 3552 z dnia 14 grudnia 2007 roku).

§ 2. Szczegółowe warunki realizacji inwestycji celu publicznego, o której mowa w § 1 na odcinku znajdującym się w zasięgu oddziaływania na ww. pomnik przyrody, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Patryk Smerdziński

Uzasadnienie do Uchwały Nr/2025

Rady Gminy Zagnańsk

z dnia2025 roku

w sprawie uzgodnienia realizacji robót budowlanych w strefie ochronnej pomnika przyrody

W dniu 24 kwietnia 2025 r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Projektowanie i Nadzór Inwestycji, ul. Zagórska 195/3, 25-346 Kielce o uzgodnienie realizacji inwestycji pn. „Budową przyłącza wodociągowego i instalacji nawadniającej pomnik przyrody Dąb Bartek w Zagnańsku przewidzianej w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa stanowiącego pomnik przyrody - dąb szypułkowy (*Quercus robur*) „BARTEK” ustanowiony na mocy Orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Nadzorczej w Kielcach Nr 1 z dnia 2 grudnia 1952 roku, oraz Rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 35/2007 z dnia 12 grudnia 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 239, poz. 3552 z dnia 14 grudnia 2007 roku).

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach stanowiących w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Na podstawie uchwały Nr 22/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie pomnika przyrody wprowadzono następujące zakazy: niszczenia, uszkodzenia lub przekształcania obiektu, uszkodzenia i zanieczyszczania gleby, zmiany sposobu użytkowania ziemi oraz umieszczania tablic reklamowych.

Na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.) zakazy dotyczące pomników przyrody nie dotyczą prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody, którym na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy jest rada gminy.

Zaproponowane warunki sposobu prowadzenia prac umożliwią realizację inwestycji celu publicznego przy zachowaniu należytej ochrony drzewa stanowiącego pomnik przyrody.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Szczegółowe warunki realizacji inwestycji pn. "Budowa przyłącza wodociągowego i instalacji nawadniającej pomnik przyrody Dąb Bartek w Zagnańsku" przewidzianej w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa stanowiącego pomnik przyrody - dąb szypułkowy (*Quercus robur*) „BARTEK” ustanowiony na mocy Orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Nadzorczej w Kielcach Nr 1 z dnia 2 grudnia 1952 roku, oraz Rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 35/2007 z dnia 12 grudnia 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 239, poz. 3552 z dnia 14 grudnia 2007 roku).

1. Niedozwolona jest ingerencja w system korzeniowy drzewa (przycinanie, wycinanie korzeni).
2. Na czas prowadzenia budowy należy zabezpieczyć pień drzewa oraz jego koronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. poprzez ogrodzenie ochronne lub deskowanie pnia oraz osiatkowanie korony.
3. Prace nie mogą spowodować zmiany istniejącego poziomu terenu w zasięgu rzutu pionowego korony drzewa.
4. W zasięgu rzutu pionowego korony drzewa prace należy prowadzić metodą bezwykopową, z zastrzeżeniem punktu 5.
5. W przypadku zaistnienia uzasadnionej konieczności wykonania wykopu otwartego w zasięgu bryły korzeniowej drzewa, prace należy wykonywać ręcznie z opcją częściowych prac mechanicznych. W takiej sytuacji korzenie w strefie ochronnej drzewa należy pozostawić i niezwłocznie wykonać ekran ochronny w celu zabezpieczenia korzeni przed uszkodzeniem, wysuszeniem lub przemarznięciem, np. ścianę wykopu z odsłoniętymi korzeniami należy zabezpieczyć siatką drucianą lub ekranem z desek na drewnianych słupach od strony wykopu, natomiast pozostawioną przestrzeń ok. 20 cm wypełnić podłożem gruboziarnistym do wysokości ok. 40 cm od poziomu terenu, a górną warstwę powinna stanowić mieszanka humusu z piaskiem w stosunku 1:3. W czasie trwania robót należy zapewnić drzewu nawodnienie w strefie nieobjętej wykopem. Należy maksymalnie skracać czas trwania wykopu otwartego w zasięgu korzeni pomnika przyrody.
6. Na obszarze mniejszym niż w promieniu 15 m od zewnętrznej krawędzi pnia dębu szypułkowego – pomnika przyrody, prace należy wykonać z zachowaniem należytej ostrożności, tak aby nie uszkodzić części podziemnych i nadziemnych drzewa.
7. W przypadku braku możliwości wyłączenia strefy korzeniowej drzewa z terenu placu budowy poprzez jej tymczasowe wyгородzenie, do czasu zakończenia robót w obrębie tej strefy należy wykonać drogi tymczasowe w celu ochrony systemu korzeniowego przed zgniataniem przez ciężki sprzęt budowlany oraz w celu zapobiegania zagęszczaniu gruntu w obrębie systemu korzeniowego. Drogi tymczasowe powinny być wykonane poprzez ułożenie płyt drogowych, sklejki lub konstrukcji drewnianej na 10-15 cm warstwie gruboziarnistego naturalnego żwiru.
8. W zasięgu korony i systemu korzeniowego drzewa stanowiącego pomnik przyrody, w promieniu mniejszym niż 15 m od zewnętrznej krawędzi pnia drzewa, zakazane jest

składowanie materiałów budowlanych oraz parkowanie pojazdów i maszyn budowlanych.

9. Prace ziemne i budowlane w strefie ochronnej pomnika przyrody mogą być prowadzone wyłącznie w części przewidzianej do zagospodarowania w ramach planowej inwestycji.
10. Prace nie mogą spowodować zmiany istniejącego poziomu wód gruntowych.
11. Wszelkie prace w zasięgu strefy oddziaływania na pomnik przyrody należy wykonać pod nadzorem dendrologicznym.
12. planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia prac wykonywanych w zasięgu rzutu korony drzewa o statusie pomnika przyrody Inwestor winien poinformować Wójta Gminy Zagnańsk pisemnie z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem wraz ze wskazaniem podmiotu realizującego przedmiotowe prace oraz podać dane osoby pełniącej nadzór.